MAS Chrudimsko

Seminář pro žadatele
4. 11. 2026 od 10 hod.

14. výzva MAS Chrudimsko – IROP – HASIČI II.

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP č. 61 Hasiči – SC 5.1. (CLLD)

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj

MAS Chrudimsko

Program semináře

- Základní informace o výzvě
- Popis podporovaných aktivit
- Způsobilé výdaje
- Způsob podání projektového záměru a jeho hodnocení
- Různé

Základní informace o výzvě MAS

- **14. výzva MAS Chrudimsko – IROP – HASIČI II.**
- Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu:
  4 500 000,00 Kč
- Maximální výše CZV na projekt – **2 300 000,00 Kč**
- Minimální výše CZV na projekt – **130 000 Kč**
- Dotace z EFRR: 95 % způsobilých výdajů, příjemce 5 %
- Forma financování: ex-post (blíže v Obecných pravidlech)
- Vyhlášení výzvy MAS: 26. 10. 2026 v 10:00
- Příjem žádostí na MAS: 26. 10. 2026 v 10:00
- Uzavření výzvy MAS: 26. 11. 2026 ve 14:00

MAS Chrudimsko

Nadřazená výzva IROP č. 61 Hasiči – SC 5.1. (CLLD)

Výzva č. 61 IROP

Výzva MAS se řídí
pravidly výzvy č. 61 IROP: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

Základní informace o nadřazené výzvě IROP č. 61

Datum zahájení realizace projektu:

Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.

Datum ukončení realizace projektu

Datem ukončení realizace projektu se rozumí termín, kdy dojde k naplnění účelu projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit pořízenou fotodokumentací a následujícími dokumenty prokazujícími ono naplnění účelu projektu:

- doklad o převzetí a předání díla (dodávka staveb, přístrojů a zařízení);
- pravomocný kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu, nebo rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby;
- akceptační protokol;
- rozhodnutí o povolení zkušebního provozu;
- rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby.

➢ **Realizace projektu musí být ukončena nejpozději v termínu uvedeném v právním aktu/rozhodnutí.**

Základní informace o nadřazené výzvě IROP č. 61

Místo realizace projektů

- Místo realizace projektu se musí nacházet na území MAS vymezeném ve schválené strategii CLLD.
- Místem realizace se rozumí obec (město), kde probíhá / bude probíhat fyzická realizace projektu a kde vznikají / budou vznikat výstupy projektu.
- Za místo realizace se nepovažuje území dopadu, území, které má benefity z realizace dané intervence v daném místě realizace, ani spádové území či působnost dané instituce apod.

Typy podporovaných projektů

- Aktivita **Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V**

  Podaktivita A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

  Podaktivita B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

  Podaktivita C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Doprovodná část projektu: Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (hrazeno ze způsobilých výdajů)

Podaktivita A
Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic

- Technické řešení projektu musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami, a to především s technickou normou ČSN 73 5710
- Projekt musí být v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 9 (část A) Specifických pravidel
- Nová dislokace zbrojnice zohledňuje podmínky přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro včasný zásah jednotky dle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany

Podaktivita B
Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

- Normativ pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je uveden v příloze č. 9 (část B) Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Uvedený normativ obsahuje druhy techniky a věcných prostředků, které je možné v rámci projektu pořídit dle kategorie jednotek požární ochrany. **Projektový záměr musí být v souladu s tímto dokumentem.**
- Při realizaci zadávacího řízení na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je žadatel povinen využít vzorovou technickou specifikaci.
- Dokladem o shodě konkrétní technické specifikace pořizované požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se vzorovou technickou specifikací je Stanovisko HZS ČR k technickým podmínkám pořizované techniky a vybavení.
- **Stanovisko HZS ČR musí být u nových zadávacích řízení vydáno před zahájením realizace zadávacího řízení a povinně předloženo Centru pro regionální rozvoj České republiky spolu se zadávací dokumentací.**

Podaktivita C
Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

- Základní podmínky pro vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích jsou uvedeny v příloze č. 9 (část C) Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
- Projekt musí být zaměřen na umělou vodní požární nádrž podle normy ČSN 75 2411
- Umělá vodní požární nádrž musí být ve vlastnictví obce/města.

UPOZORNĚNÍ

Podpořeny mohou být projekty v rámci, kterých dochází k posílení schopnosti reakce jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V, kdy projekt přispěje ke:

- snížení negativních jevů mimořádných událostí
- a/nebo ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací
- a/nebo ke snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí

Veškeré aktivity (podaktivity) projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

V projektovém záměru je uvedena vazba na konkrétní kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 a na konkrétní kapitolu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění, ke dni podání Žádosti o podporu.

Způsobilé výdaje – přímé

- pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
- pořízení majetku nebo pořízení vybavení staveb
- nákup pozemku
- daň z přidané hodnoty
- nákup stavby

- **musí být doloženy daňovými, účetními či dalšími doklady**

Nepřímé (paušální) náklady

- Dokumentace žádosti o podporu
- Projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu
- Administrativní kapacity a řízení projektu
- Poplatky
- Režijní, provozní a jiné náklady
- Publicita projektu
- Další náklady související s projektem

- není je potřeba prokazovat daňovými, účetními nebo dalšími doklady
- **náklady, na jejichž financování je použita paušální sazba, NELZE zahrnout mezi přímé výdaje projektu**

Oprávnění žadatelé

- Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Cílové skupiny

- občané ČR
- osoby zdržující se přechodně na území ČR
- orgány krizového řízení obcí, krajů a organizačních složek státu
- základní složky IZS

Nezpůsobilé výdaje

- úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
- nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující limity uvedené výše u nákupu pozemku;
- daň z přidané hodnoty v případech neuvedených v kapitole 8 Obecných pravidel

Povinné přílohy

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení

3 Podklady pro hodnocení

4 Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

5 Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona

6 Doklad prokazující povolení k realizaci stavby v území dle stavebního zákona

7 Projektová dokumentace stavby

8 Rozpočet stavebních prací

9 Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů

10 Smlouva o zřízení bankovního účtu

11 Souhlasné stanovisko HZS ČR

12 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

13 Krycí list výpočtu indikátoru 437 501

14 Kladné vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD

Indikátory výstupu

Kód	Název indikátoru
324 041	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností
575 012	Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS
570 012	Počet nových věcných prostředků složek IZS
575 401	Počet kusů nové techniky složek IZS
575 101	Počet podpořených umělých zdrojů požární vody

Indikátory výsledku

Kód	Název indikátoru
323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
437 501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami

Postup podání projektového záměru do výzvy MAS

MAS Chrudimsko

Způsob podání projektového záměru a jeho hodnocení

- Vyhlášení výzvy MAS na předkládání projektových záměrů
- Předložení projektového záměru na MAS
- Projednání souboru projektového záměru na Výběrovém orgánu MAS
- Představenstvo vydá vyjádření o ne/souladu projektového záměru s PR IROP
- Předložení žádosti o podporu do MS2021+ žadatelem do výzvy ŘO IROP

Upozornění: Před podáním/opětovným podáním žádosti o podporu do MS2021+ je nutné, aby byla žádost o podporu elektronicky podepsána nejen statutárním zástupcem žadatele, ale aby také byla připodepsána kompetentním zástupcem MAS.

Nejzazší datum pro podání projektového záměru do MS2021+ je 31. 12. 2027

MAS Chrudimsko

Postup hodnocení projektových záměrů

Fáze hodnocení	Orgán MAS/Žadatel	Lhůta
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí	Kancelář MAS	Do **25 pracovních** dnů od ukončení příjmu žádostí
Věcné hodnocení	Výběrová komise	Do **30 pracovních** dnů od ukončení FNaP
Vyjádření MAS o souladu/nesouladu projektového záměru s SCLLD	Představenstvo MAS	Zasláno do datové schránka/e-mailu nejpozději do **10 pracovních dnů** od ukončení výběru projektových záměrů
Výběr projektů	Představenstvo MAS	Do **40 pracovních** dnů od ukončení věcného hodnocení
Žádost o přezkum negativního výsledku	Žadatel prostřednictvím MS2021+ nebo písemně na adresu Centra pro regionální rozvoj	Do **10 kalendářních dnů**

Postup podání žádosti do MS2021+

MAS Chrudimsko

Vyplnění záložek v MS2021+:

- Identifikace projektu
- Veřejné zakázky
- Dokumenty

- Postup pro podání žádosti je uveden v uživatelské příručce Postup pro podání žádosti o podporu v MS2021+
- Odkaz na uživatelskou příručku: https://irop.gov.cz/getmedia/2dc8d665-57cf-4870-bec3-017f46e4f106/UP-Postup-pro-podani-zadosti-o-podporu-v-MS2021_v16_NPL_08072026.pdf.aspx?ext=.pdf

Upozornění: Před podáním/opětovným podáním žádosti o podporu do MS2021+ je nutné, aby byla žádost o podporu elektronicky podepsána nejen statutárním zástupcem žadatele, ale aby také byla připodepsána kompetentním zástupcem MAS.

Další kroky

- Závěrečné ověření způsobilosti Centrem pro regionální rozvoj
- Vydání právního aktu
- Realizace projektu
- Monitoring projektu – Zprávy o realizaci projektu, Zprávy o udržitelnosti projektu dle obecných pravidel IROP

MAS Chrudimsko

Různé

Důležité odkazy

- Text výzvy je dostupný zde: https://maschrudimsko.cz/vyzva/7-vyzva-mas-chrudimsko-op-tak-technologie-pro-mas
- ISKP 21+: https://iskp21.mssf.cz/
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP: https://irop.gov.cz/getmedia/7d91b14c-61ad-457f-b6c8-f5c2998682e3/Obecna-pravidla-2021-2027_verze-5.pdf.aspx?ext=.pdf
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 61 https://irop.gov.cz/getmedia/d35479e5-00ae-4dd5-a215-42c1d67bcbfb/SPPZP_SC-5-1_HASICI_61_21012025.pdf.aspx?ext=.pdf

Kontakty
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Mgr. Jana Pavlišová
jana.pavlisova@maschrudimsko.cz
+420 731 188 837

Mgr. Zuzana Pešková
zuzana.peskova@maschrudimsko.cz
+420 605 970 057

Děkujeme za pozornost

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo pro místní rozvoj